

'97년 8월 11일(10:00)

민원조사특별위원회회수감자료
(복지시설및하차보수현황)

영 등 포 구
(시 민 생 활 국)

구립 사회복지시설 현황보고

1. 총괄

○ 시설현황

구분	개소	이용인원(명)	비고
계	62	4,754	
경로당(구립)	34	2,010	
어린이집	18	1,338	
청소년독서실	9	1,106	
종합사회복지관	1	300	전액시비운영

○ 보수실태

구분	하자보수	유지관리보수		비고
	건수	건수	금액(천원)	
계	8	33	143,639	
경로당(구립)	2	18	29,478	
어린이집	3	15	114,161	
청소년독서실	3	-	-	

※ 향후 유지관리 보수계획

구분	건수	소요예산 추정액(천원)	비고
계	12	78,680	
경로당(구립)	7	19,480	
어린이집	4	29,200	
청소년독서실	-	-	
종합사회복지관	1	30,000	위탁제하자보수

2. 시설현황(구립경로당)

시설명	위치	규모 (건물면적)	이용 인원	운영형태	대표자 (운영자)	건축 년도
계	34 개소		2,010			
영 일 경로당	영1동 618-42	155.54㎡	55	노인회	김경준	94. 7. 2
지 회 경로당	영2동3가 19-3	142.55㎡	30	지회위탁	장승근	85. 6. 20
이 화 경로당	영2동3가 13-9	60.80㎡	50	노인회	최찬욱	96. 8. 7
영등포3경로당	영3동7가 49-1	101.82㎡	132	노인회	최병찬	95.11.20
시 범 경로당	여의도동 50-2	165.19㎡	53	노인회	강대원	91.12.14
광 장 경로당	여의도동 28	132.00㎡	15	노인회	김인순	92. 4. 30
영 화 경로당	당산1가 1-160	49.28㎡	47	노인회	박봉근	86. 6. 10
활머니 경로당	당산3가 410	50.40㎡	40	노인회	윤가타리	85.12.10
당산3가 경로당	당산3가 410	50.40㎡	22	노인회	윤영원	85.12.10
복지관 경로당	당산1가 223-18	137.53㎡	53	노인회	김관선	95. 7. 1
당산1가 경로당	당산1가 150	36.30㎡	43	노인회	이관교	73. 9. 4
당산2동 경로당	당산6가 184	120.28㎡	90	노인회	조옥연	83. 8. 18
남 부 경로당	당산4가 57	163.05㎡	60	노인회	심경식	95. 1. 10
도림1동경로당	도림1동 81-2	232.80㎡	57	노인회	정준화	92. 9. 7
문래제1경로당	문래3가 66	123.00㎡	100	노인회	오봉환	85.12.24
문래2동경로당	문래4가 35-7	55.64㎡	70	노인회	이종태	61.10.10
적십자 경로당	양평3가 36	86.44㎡	34	노인회	김뇌선	86. 8. 5
양평1동경로당	양평1가 205	75.60㎡	50	노인회	이정남	92. 4. 21
영 길 경로당	신길1동 54-8	187.20㎡	51	노인회	이용선	92. 5. 22
신 경로당	신길1동 89-197	294.00㎡	154	노인회	배중후	96. 7. 8
신길2동 경로당	신길2동 186-128	196.67㎡	145	노인회	이덕봉	93.12.28
방 학 경로당	신길2동 37	33.00㎡	20	노인회	백순문	65. .
신길3동경로당	신길3동 290-8	86.53㎡	44	노인회	윤명조	85. 7. 8
신길4동경로당	신길4동 96-10	67.11㎡	60	노인회	이성근	60. 5. 14
신5제1 경로당	신길5동 440-45	100.97㎡	90	노인회	고용환	87.10. 5
신5제2 경로당	신길5동 341-3	77.76㎡	89	노인회	최후준	90. 4. 26
신6구립경로당	신길6동 3741-37	95.67㎡	30	노인회	고홍순	95. 1. 20
신길7동경로당	신길7동 869	137.10㎡	50	노인회	김영수	94. 5. 20
대림1동경로당	대림1동 899-2	251.69㎡	80	노인회	권 호	95.12.29
대2제1 경로당	대림2동 832-2	76.82㎡	23	노인회	이순남	84. 5. 9
대2제2 경로당	대림2동 703-6	132.00㎡	40	노인회	유승천	91. 7. 6
동 심 경로당	대림3동 742	132.00㎡	41	노인회	안병승	92. 7. 14
원 지 경로당	대림3동 690	92.40㎡	46	노인회	조희경	86.11.11
신 우 경로당	대림3동 657	83.52㎡	46	노인회	김태억	90 3.28

(구 립 어 린 이 집)

시 설 명	위 치	구 모 (건물면적)	보육 정원	운 영 태	대표자 성 명	시 설 건 축 도	비 고
계	18 개소		1,338				
대림1동 어린이집	대림1동 899-1	235.39㎡	59	위 탁	김상운	95.12.29	
대림2동 어린이집	대림2동 705	227.79㎡	59	위 탁	방태복	90. 9.12	
대림3동 어린이집	대림3동 808-4	115.78㎡	57	위 탁	강은식	84.12. 5	
해 태 어린이집	대림3동 777	386.25㎡	104	위 탁	김두임	83. 9.29	
신 일 어린이집	신길1동 465-1	899.11㎡	163	위 탁	박정순	77.12.10	
명 신 어린이집	신길3동 268-3	265.86㎡	59	위 탁	이용덕	90. 6. 4	
신길5동 어린이집	신길5동 440-53	495.14㎡	91	위 탁	이란복	95. 2.24	
꿈 나 무 어린이집	신길6. 3741-18	1066.2㎡	168	위 탁	정혜민	90. 6.20	
하 정 어린이집	신길7동 869	745.63㎡	131	위 탁	이상옥	88. 7.10	
양평1동 어린이집	양평1가 211-1	276.84㎡	59	위 탁	이필봉	91. 6.30	
양평2동 어린이집	양평4가 243-1	462.38㎡	64	위 탁	김종애	95. 5. 4	
양평3가 어린이집	양평3가 36	451.44㎡	44	위 탁	김혜경	88. 8. 5	
영 삼 어린이집	영등포6가53-1	170.97㎡	44	위 탁	장선혜	76.12.28	
당산1동 어린이집	당산1가 223-18	251.77㎡	59	위 탁	고경자	95. 7. 1	
도림1동 어린이집	도림1동 81-2	184.87㎡	49	위 탁	최계수	93. 4. 3	
구민회관 어린이집	당산3가 2-12	170.00㎡	44	위 탁	김승희	93. 1. 6	
어깨동무 어린이집	영1동 618-42	345.34㎡	52	위 탁	민은홍	94. 7.25	
영 이 어린이집	영등포3가 13-9	130.00㎡	32	위 탁	원정래	96. 9.21	

(구립 청소년독서실)

시 설 명	위 치	규 모	현재수용 인 원	운영 형태	운영자 성 명	시설건 축년도	비 고
계	9 개소		1,106				
영등포1동 독서실	영등포동618-42	301.07㎡	172	위탁	김정훈	94년	
영등포3동 독서실	영등포7가49-1	189.2㎡	60	·	송태희	95년	
양평 2 동 독서실	양평동4가243-1	290.9㎡	168	·	김정훈	95년	
도림 1동 독서실	도림동 81 -2	232.80㎡	120	·	조일원	92년	
신길 6 동 독서실	신길동 3741 - 37	198㎡	118	·	박현성	95년	
신길 7 동 독서실	신길동 869	139.44㎡	72	·	손삼생	94년	
대림 동 독서실	대림동 899 - 2	510㎡	256	·	손삼생	87년	
대림 2 동 독서실	대림동 705	168.48㎡	80	·	손삼생	90년	
대림 3동 독서실	대림동 604 - 30	165㎡	60	·	김중구	88년	97년8월 폐쇄예정

(영등포종합사회복지관)

시 설 명	위 치	규 모	이 인 용 원	운영형태	대표자	건축 년도	비 고
계	1 개소		300				
영등포종합 사회복지관	영등포구 신길5동 440 - 56	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대 지 875.15㎡ ○ 건 물 1,439,27㎡ - 본 관 1,008,96㎡ (지하1층, 지상3층) - 별 관 430,37㎡ (지하1층, 지상4층) 	1 일 300여명	위탁	박상렬	'85	

3. 보수실태

(1) 하자보수 내역

시설 구분	시 설 명	건 축 년월일	하 자 보 수		시 공 회 사
			보 수 내 역	보수기간	
경 로 당	대림1동 경로당	'95. 12.26	○ 보일러보수 ○ 비상계단 보수	'96. 5. 14	충정종합건설(주) 대표 김성복
	신길1동 창신 경로당	'96. 7. 8	○ 2층창호 개폐보수 ○ 비상계단 누수방지	'96. 11. 5	충정종합건설(주) 대표 김성복
어 린 이 집	영등포1동복지관 (어깨동무)	'94. 7. 25	○ 옥상 방수	'96. 6. 28	유화종합건설
	당산1동복지관	'95. 7. 1	○ 옥탑 방수 ○ 화장실 보수 ○ 외벽유리창 보수	'95.10. 14 ~ 10. 24	신원종합건설
	신길5동복지관	'95. 2. 24	○ 1층 화장실벽체 보수 ○ 2층 자료실 출입문 보수	'95. 9. 30 ~ 10. 10	우리종합건설
독 서 실	영등포3동복지관	'95. 11. 20	○ 옥상 방수 ○ 기계실배수펌프 보수	'97. 5. 16 ~ 5. 26	진 송 건 설
	신길6동복지관	'95. 1. 20	○ 옥상 물탱크 보수 ○ 화장실 세면대 보수	'95. 6. 22 ~ 7. 2	이화엔지니어링
	신길7동복지관	'94. 5. 20	○ 2층 내부벽 보수	'95. 6. 22 ~ 7. 2	은성종합건설

(2) 유지관리보수 내역 (구립경로당)

(단위 : 천원)

시 설 명	위 치	규 모 (건물면적)	건 축 년 도	보 수 내 용		
				공사기간	보수금액	내 역
계	18 건				29,478	
신길5동 제1노인정	신길5동 440-45	100.97㎡	1987년	'95. 2. 2 ~ 2. 8	1,070	◦ 가스보일러 교체 공사
여의도 시범노인정	여의도동 50-2	165.19㎡	1991년	'95. 5. 6 ~ 5. 8	330	◦ 방범창 설치
도림1노인정	도림1 81-2	232.80㎡	1992년	'95. 6	2,019	◦ 도시가스 난방시설
당산2동노인정	당산6가184	120.28㎡	1983년	'95. 7	506	◦ 수도내부 수리공사
구립 남부노인정	당산4가 57	163.05㎡	1995년 1.10	'95 7 19	1,156	◦ 현관내부 샷시물 설치
신길4동 구립노인정	신길4동 96-10	67.11㎡	1960년	95.10. 31 ~ 11. 2	1,500	◦ 지붕 보수공사
문래1동 제1노인정	문래3가 66	123.00㎡	1985년	'95.11.10 ~ 11.11	500	◦ 보일러 교체공사
문래2동노인정	문래4가35- 7	55.64㎡	1961년	'95. 12	500	◦ 벽지,장판보수
구립 도림1동 노인정	도림1동 81-2	232.80㎡	1992년	'96. 4	3,390	◦ 창호정비공사 ◦ 커튼설치공사
문래2동노인정	문래4가35- 7	55.64㎡	1961년	'96. 4	415	◦ 물탱크 파이프교체
양평1동 적십자경로당	양평3가 36	86.44㎡	1986년	'96. 4.23 ~ 4.30	1,979	◦ 상수도 인입관 매설공사
신길1동 영길노인정	신길1동 54-8	187.20㎡	1992년	'96. 6.20 ~ 6.23	877	◦ 페인트공사 ◦ 도배 및 장판교체
대림3동 신우노인정	대림3동657	83.52㎡	1990년	'96.10. 8 ~10.12	2,957	◦ 도시가스공사 ◦ 가스보일러설치
대림3동 동심노인정	대림3동742	132.00㎡	1992년	'96.10.31 ~11. 2	2,994	◦ 도시가스공사 ◦ 가스보일러설치
당산1가 노인정	당산1가150	36.30㎡	1973년	'96.10.28 ~ 11. 4	1,630	◦ 가스보일러설치 ◦ 내부도색 ◦ 바닥장판, 샷시공사
신길7동 구립노인정	신길7동869	137.10㎡	1994년	'97. 3.16 ~ 3.17	1,080	◦ 내부수도관교체 ◦ 온수탱크, 순환펌프
신길1동 창신경로당	신길1동 89-197	294.00㎡	1996년	'97. 4. 7 ~ 4. 8	1,620	◦ 환풍기설치 ◦ 방충망설치
당산1가 노인 정	당산1가150	36.30㎡	1973년	'97. 4. 24 ~ 5. 7	4,955	◦ 정화조신설, 교육장 확장, 천정보수, 수도 및 현관문변경설치등

(구립어린이집)

(단위 : 천원)

시 설 명	위 치	규 모	건 축 년 도	보 수 내 용		
				공사기간	금 액	내 역
계	15 건				114,161	
대림3동 어린이집	대림동 808-4	116㎡	1984년	95.10.23 95.11.10	2,750	보일러 교체 기름보일러 → 도시가스
명신 어린이집	신길동 268-3	266㎡	1990년	95.10.23 - 11.23	8,912	보일러 교체 타일공사 벽체 균열
꿈나무 어린이집	신길동 3741-18	1066㎡	1990년	95.10.23 - 11.10	2,730	대문제작 및 담장 철망 설치
도림1동 어린이집	도림동81-2	185㎡	1992년	95.10.23 - 11.23	3,421	놀이터 설치 및 식당 확장 공사
신일 어린이집	신길동 465-1	899㎡	1959년	95.10.23 - 11.23	3,888	전기 배선 공사
신일 어린이집	신길동 465-1	899㎡	1959년	95.12.26 96. 2.20	24,948	보육실내 외부담장 도색, 벽체 및 화장실 보수
영삼 어린이집	영등포6가 53-1	171㎡	1976년	95.12.26 96. 2.20	29,191	도색, 장판 교체 화장실 보수, 복도쪽 유리창 설치
대림2동 어린이집	대림동705	228㎡	1990년	95.12.11 96. 2.15	4,080	지하실 방수 공사
하정 어린이집	신길동 869-2	746㎡	1988년	96. 9.24 96.11.20	16,324	벽체 균열에 따른 방수 공사
"	"			96.11.19 96.11.25	8,000	놀이시설 및 전기공사
해태 어린이집	대림동 777	386㎡	1983년	96.11.22 - 12.15	567	보육실 장판교체 공사
신일 어린이집	신길동 465-1	899㎡	1959년	"	1,700	대문 및 강당 바닥 공사
꿈나무 어린이집	신길동 3741-18	1066㎡	1990년	"	1,500	보육실 장판 교체 공사
양평1동 어린이집	양평1가 211-1	277㎡	1991년	"	3,000	보육실 바닥공사 및 계단 난간 보수 공사
구민회관 어린이집	당산3가 3	170㎡	1993년	"	600	보육실 장판 공사
어깨동무 어린이집	영등포동 618-42	345㎡	1994년	"	2,550	누수배관 교체 및 배기팬 설치 공사

4. 향 후보수 계획

(단위 : 천원)

구분	시 설 명	위 치	사 업 개 요	예산소요액	비 고
총 계		11 건		48,680	
경로당	소 계 7 건			19,480	
	신길 3 동 경로당	신길3동 290 - 8	◦ 화장실 수도관교체 및 천정보수	3,000	'97.8월 시행예정
	대림 3 동 원지노인정	대림동 690	◦ 노후 보일러교체	1,500	·
	여의도 시범노인정	여의도동 50 - 2	◦ 도시가스배관공사 ◦ 가스보일러설치	4,500	·
	양평1동 복지관노인정	양평1가205	◦ 지층 75.60㎡ 방수처리	2,500	'98년도사업계획
	신길5동 제1경로당	신길동 440-45	◦ 지하방수처리공사 ◦ 가스렌지교체등	1,980	·
	당산2동 구립경로당	당산2동184	◦ 할아버지방 가스보일러설치	2,500	·
	양평1동 적십자경로당	양평3가 36	◦ 상수도계량기 설치 및 배관공사	3,500	·
어린이집	소 계 4 건			29,200	
	영등포1동 복지관	영등포동 618-42	◦ 지층 201㎡ 4층 145㎡ 방수처리	3,600	'98년도사업계획
	양평2동 복지관	양평4가 243-1	◦ 지층 155㎡ 4층 141㎡ 방수처리	3,100	·
	대림2동 복지관	대림동 705	◦ 지층 166㎡ 4층 168㎡ 방수처리	3,500	·
꿈나무 어린이집	신길동 3741-18	◦ 연면적 1,066㎡ 보육실내·외 도색 화장실 보수	19,000	·	
종합사회복지관	소 계 1 건			30,000	
	영등포종합사회복지관	신길5동 440 - 56	◦ 별관 외벽균열 보수공사 ◦ 별관 지반침하에 따른 바닥매몰공사	30,000	위탁체인 한국복지재단에서 공사 추진중에 있음

민원조사특별위원회 수감자료(위생과)

제목 : 식품접객업 허가관련 공무원 범죄 사건

○ 인 적 사 항

직 급	성 명	생년월일	위 생 과 근무 기간	현 소 속	비 고
7 급	김 무 성	53. 2.10	'95. 8. 9 ~ '96. 8. 19	토 목 과	

○ 직명 및 처분내용

죄 명	검 찰 처 분 내 용			우리구 행정조치 내용	비고
	수사개시일	구 속 일	결 과		
수뢰후부정처사	'97. 6.19	'97. 7. 7	구속기소	'97. 7.12 직위해제	

○ 피의사실 요지

- ① '96. 3.25 여의도 43 미원빌딩 105호 일반음식점 허가 관련하여 내부시설이 무허가 복층구조로 되어있어 허가기준에 부적합 함에도 영업주로부터 350만원을 수수한 후 영업시설이 허가기준에 모두 적합하다는 취지로 허위공문서를 작성하고 영업허가를 한 부정한 행위
- ② '96. 1.30 같은 빌딩 117호 휴게음식점 허가, '96. 5.21 같은 빌딩 112호 일반음식점허가와 관련하여 위와 같은 내용으로 허가기준에 부적합함에도 모두 적합하다는 취지로 허위공문서를 작성한 행위

※ 우리구 조치사항

- '97. 5. 22일 무허가 복층구조 위생업소를 일제 점검하여 25개 업소를 적발, '97. 6.23일 22개 업소는 영업정지(과징금대체 - 1,400만원 부과), 3개업소는 고발조치하였고, '97. 7. 8 ~ 9. 7까지 2개월간에 걸쳐 시정토록 '97. 7. 7 지시하였음.

자 료 제 출

위 생 과

민원조사특별위원회 수감자료(위생과)

제목 : 식품접객업 허가관련 공무원범죄사건

○ 인 적 사 항

직 급	성 명	생년월일	위 생 과 근무 기간	현 소 속	비 고
7 급	김 무 성	53. 2.10	'95. 8. 9 ~ '96. 8.19	토 목 과	

○ 직명 및 처분내용

죄 명	검 찰 처 분 내 용			우리구 행정조치 내용	비 고
	수사개시일	구 속 일	결 과		
수뢰후부정처사	'97. 6.19	'97. 7. 7	구속기소	'97. 7.12 직위해제	

○ 피의사실 요지

- ① '96. 3.25 여의도 43 미원빌딩 105호 일반음식점 허가 관련하여 내부시설이 무허가 복층구조로 되어있어 허가기준에 부적합 함에도 영업주로부터 350만원을 수수한 후 영업시설이 허가기준에 모두 적합하다는 취지로 허위공문서를 작성 하고 영업허가를 한 부정한 행위
- ② '96. 1.30 같은 빌딩 117호 휴게음식점 허가, '96. 5.21 같은 빌딩 112호 일반 음식점허가와 관련하여 위와 같은 내용으로 허가기준에 부적합함에도 모두 적합하다는 취지로 허위공문서를 작성한 행위

※ 우리구 조치사항

- '97. 5. 22일 무허가 복층구조 위생업소를 일제 점검하여 25개 업소를 적발, '97. 6.23일 22개 업소는 영업정지(과징금대체 - 1,400만원 부과), 3개업소는 고발조치하였고, '97. 7. 8 ~ 9. 7까지 2개월간에 걸쳐 시정토록 '97. 7. 7 지시하였음.

제 출 자 료 목 록

연번	업종	허가번호	업 소 명	소 재 지	대 표 자	허가면적	허가일자
1	일반	6133	래 온	여의도동 43 미원빌딩 105호	편 영 숙	37.1	96. 3. 25
2	·	6252	토 토	여의도동 43 미원빌딩 112호	유 성 희	38.7	96. 5. 22
3	휴게	1120	해태텔리	여의도동 43 미원빌딩 117호	김 남 희	38.25	96. 1. 30
4	식품위생법 위반업소 시정명령 관계서류 및 명단						

우 150-043 서울 영등포구 당산동 3가 333-1 전화(02) 670-3930 / 전송 670-3535-6

영등포구청장 귀하
 영등포구청장 귀하

사행일자 1996.3.25 ()

(경 유)

발 음 (제1안) 내 부 결 재

참 조

호 수	3년	식품위생계장 협조
부 부 장		
시 민 국 장	전철	
위 생 과 장	권결	
기 안	김무성	

제 목 식품접객영업(음반음식점) 신규허가 처리

1. 영등포구 여의도동 가 43번지 호 거주 전영숙 으로부터 식품접객영업 허가 신청서가 접수되어 현장 조사한바, 식품위생법 제21조 및 동법 시행규칙 제20조의 시설기준에 적합하므로 동법 제22조의 규정에 의거 다음과 같이 허가처리코자 합니다.
 가. 허가내역

업종	허가번호	업소명	소재지	업주명	허가일자	면적(m ²)
음반음식점	6133	레온	이원43 이원동 105호	전영숙	96.3.25	37.1

- 첨 부 1) 식품접객영업 시설조사서 1부
 2) 시설평면도 1부
 3) 허가증(안) 1부
 4) 식품접객영업 허가신청서 1부. 끝.

식품위생법 제24조 확인필

(제 2 안)

발 음 영등포구 여의도동 가 43번지 호 전영숙 귀하
 제 목 식품접객영업허가처리 통지

1. 평소 우리 구정에 적극 참여하여 주신 귀하께 감사드립니다.
 2. '96.3.25자 귀하께서 제출하신 식품접객영업 허가신청에 대하여 검토한 바 허가요건에 적합하므로 허가처리되었기통지하오니 면허세 납세필증과 지하철공채 매입필증(45만원) 및 인장을 지참, 우리구청 시민봉사실 9번창구에서 허가증을 수령하여 업소내에서 잘 보이는 곳에 게시하시고 제반 법규 및 허가증 이면에 기재된 영업자 준수사항을 철저히 지켜주시기 바랍니다. 끝.

영 등 포 구 청 장

1996.3.25

식품접객업시설조사표

명령에 의하여 다음 기재의 시설을 조사하고 복명합니다.

199 年 3 월 5 일

조사자 직·성명: 김 무 영

직·성명: 김 은 라

영등포구청장 귀하

담당	계장	과장

다 음

업종	업소명	소재지	업주명
일반음식점	해운	영등포구 에피드 동 가 5번지 호	권영호

확인사항	도시계획확인원	상업지구
	건축물관리대장	건축생환시범
확인자	소속 김은라	직명 리얼리뷰연구원 성명 김 무 영

가. 공통시설기준

구분	시 설 기	조사내용
(1) 영업장	(가) 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 분리되어 있다. 다만, 일반음식점에서 식육판매업의 영업을 하고자 할 경우에는 그러하지 아니하다.	분리됨
	(나) 영업장의 시설물의 자재는 식품에 나쁜 영향을 주지 아니하고, 식품을 오염시키지 아니하는 것이어야 한다.	적합
	(다) 영업장은 연기·유해가스등의 환기가 잘 되도록 하여야 한다.	-
(2) 조리장	(가) 조리장은 손님이 그 내부를 볼 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. 다만, 관광진흥법시행령 제2조 제2호 가목의 규정에 의한 관광호텔의 조리장의 경우에는 그러하지 아니하다.	✓
	(나) 조리장의 바닥에 배수구가 있는 경우에는 덮개를 설치하여야 한다.	있음
	(다) 조리장 안에는 취급하는 음식을 위생적으로 조리하기 위하여 필요한 조리시설·세척시설·폐기물용기 및 손씻는 시설을 각각 설치하여야 하고 폐기물용기는 오물 악취등이 누출되지 아니하도록 뚜껑이 있고 내수성 재질로 된 것이어야 한다.	✓


199 年 3 월 5 일

구 분	시 설 기 준	조 사 내 용
	<p>(㉔)1인의 영업자가 동일건물안의 같은 통로를 출입구로 사용하여 2종 이상의 식품접객업의 영업을 하고자 하는 경우와 일반음식점영업자가 당해 업소와 직접 접한 장소에서 도시락을 제조하는 즉석판매제조·가공업의 영업을 하고자 하는 경우에는 하나의 조리장을 공동으로 사용할 수 있다.</p>	/
	<p>(㉕)조리장에는 주방용 식기류를 소독하기 위한 자외선 또는 전기살균소독기를 설치하거나 열탕세척소독시설(식중독을 일으키는 병원성 미생물등이 살균될 수 있는 시설이어야 한다. 이하 같다)을 갖추어야 한다.</p>	
	<p>(㉖)충분한 환기를 시킬수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 자연적으로 통풍이 가능한 구조의 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	/
	<p>(㉗)음식기, 조리된 음식물 및 그 원료, 조리에 사용되는 기구류를 바닥으로부터 20센티미터이상의 위치에 보관할 수 있는 구조이어야 한다.</p>	적합
	<p>(㉘)냉장시설을 갖추어야 하고, 기준 및 규격중 식품별 보존 및 보관기준에 적합한 온도가 유지되도록 관리하여야 한다.</p>	/
3)급수시설	<p>(㉙)수돗물이 아닌 지하수등을 사용하는 경우에는 먹는물 관리법 제5조의 규정에 의한 먹는물의 수질기준에 적합한 물을 생산할 수 있는 용수정제시설을 갖추어야 한다.</p>	수돗물
	<p>(㉚)지하수를 사용하는 경우 배수원은 화장실·폐기물처리시설·동물사육장 기타 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 30미터이상 떨어진 곳에 위치하여야 한다.</p>	/
4)조명시설	<p>영업장의 밝기는 객석 및 객실의 경우는 30룩스 이상(유흥주점영업의 경우는 10룩스이상)이어야 하고, 조리장은 50룩스 이상이어야 하며, 동 기준미만으로 밝기를 낮출수 있는 촉광조절장치를 설치하여서는 아니된다.</p>	
5)화장실	<p>가)화장실은 타일·콘크리트등 내수성 재질로 설치하여야 한다. 다만, 공중화장실이 설치되어있는 역·터미널·유원지등의 위치하는 업소, 공동화장실이 설치된 건물내에 있는 업소 및 영업장 면적이 33제곱미터 이하의 업소로 인근에 사용하기 편리한 화장실이 있는 경우에는 따로 화장실을 설치하지 아니할 수 있다.</p> <p>나)화장실은 조리장과 인접한 장소에 설치하여서는 아니된다. 다만, 인접한 장소에 설치할 수 없는 경우에는 조리장과 인접한 장소에 설치할 수 있다. 이 경우 화장실은 조리장과 인접한 장소에 설치하여야 하며, 화장실의 바닥은 조리장과 인접한 장소에 설치하여야 한다. 이 경우 화장실의 바닥은 조리장과 인접한 장소에 설치하여야 한다.</p> <p>다)화장실·급수 또는 구형경이 기어실장을 겸하여 사용할 수, 정지역에서는 화장실의 시설을 갖추어야 한다.</p>	/



영업장 시설 계획도

업소명 : _____
 소재지 : _____ 동 _____ 차 _____ 호
 대표자 : _____

영업장 평면도




영업장 위치도



면적별 내역

조리장	: 6.25	㎡
객석	: 8.00	㎡
객실	:	㎡
기타	:	㎡
총계	: 14.25	㎡

작성지 : 지방행정국장 김우영 (인)



허가번호 6133

1. 시설·장비

영업장면적	37.1	㎡
조리대	6.75	㎡
냉장고	30.35	㎡
냉장	개	㎡
기		㎡

2. 영업 및 식품사항

종류	내	용	종류(인)
1종	신규허가		영양사



제 6133 호

허 가 증

업 소 명 : 박 권
 스 재 지 : 서울특별시 영등포구여의도동 가 43 번지 호 (여의도동105호)
 대 표 자 : 권 권 주인등록번호 :
 주 소 : 영등포구 여의도동11 52고 (아)
 영 업 의 종 류 : 일반음식점 (영업의형태 영양사)
 허 가 조 건 :

식품위생법 제22조제1항 및 동법
 시행규칙 제22조의 규정에 의하여
 (신규허가) 영업을 허가합니다.

1996 년 3 월 25 일

영 등 포 구 청 장



식품(일반음식점)영업허가신청서		시·군·구	영등포구
1. 신청인명	김영수	2. 영등포구소재지	영등포구 영등포4가
3. 영업소명	레스토랑	4. 영업소소재지	영등포구 영등포4가 미천인선 1대로
5. 영업의종류및품목			
6. 운반차량번호			

식품위생법 제22조 및 동법시행규칙 제22조의 규정에 의하여 식품(일반음식점)영업허가를 신청합니다.

97년 7월 21일

영등포구청장 김성태 (서명 또는 인)
 영등포구청장 김성태 (대장 및 공무원인)

구비서류

1. 신원증명서
2. 교육필증(법 제27조제2항의 규정에 의하여 미리 교육을 받은 경우에 한한다)
3. 건축물관리대장등본
4. 도시에확약인원
5. 영업시설의 개요 및 평면도
6. 제조방법설명서(제조·가공이 필요한 경우에 한한다)
7. 원료수급계획서(유가공품제조업, 식육제품제조·가공업에 한한다)
8. 시설사용계약서(식품운반법에 있어서 차고 또는 세차장을 임대할 경우에 한한다)
9. 액화석유가스사용신고서(영 제7조제8호의 식품접객업중 액화석유가스의안전및사업관리법 제29조 제1항의 규정에 의하여 액화석유가스사용신고를 하고자 하는 경우에 한한다)

※(1)구비서류중 허가관청에서 내부확인으로 가능한 경우 당해서류를 제출하지 아니할 수 있음.

(구비서류중 제1호·제2호·제3호 및 제4호)

(2)식품운반법은 운반차량번호란에 보유차량 전부를 기재하여야 함.



Handwritten signature and date at the bottom of the page.

일반음식점영업업소대장

계장	과장	화인
홍	진	신

1	560	01	6133														
①업종	일반음식점영업 0:1			②업태	정당			③허가(신고)번호	6133			④허가(신고)년월일	26.3.25				
⑤업소명	레온																
⑥소재지	19. 서울특별시 영등포구 가(4) 단지 호(이전 빌딩 호) 전화 번호 290-1260																
⑦업주	성명	김성			주민등록번호				주소				년월일	26.3.25			
⑧영업장주변	1. 학교정화(상대) 2. 학교정화(철대) 3. 결혼예식장주변			4. 주택가주변 5. 아파트지역 6. 유흥업소밀집지역 7. 기타			⑨등급	1. 우수 2. 자율 3. 지도			4. 관리 5. 감율 6. 울			⑩도시계획구분	① 상업지역 2. 주거지역 3. 준주거지역 4. 공업지역 5. 자연녹지지역 6. 기타지역		
⑪종사자	남자	/			여자	/						근. 인					
⑫행정처분사항	처분일자	위반사항			위반코드	처분내용			처분코드	취급자							
	27.1.14	무단거주 2명				서울특별시 (27.1.17 ~ 2.16)				박종국							
	27.6.23	복합건축 2차				영업정지 15일 (과징금 90만원)				최재규							
수정번호	수정일자	화인	수정번호	수정일자	화인	수정번호	수정일자	화인	수정번호	수정일자	화인	수정번호	수정일자	화인			

원본대조필

우 150-043 서울 영등포구 영등동 5가 386-1

제1과: 위생과(별관3층)

문서번호: 영등 150-043-22

시행일자 1996. 5. 22

(경 유)

발 음 (제1안) 내 부 결 재

참 조

위 급	일반 사 승	구	별
보 존	3 년		
부 구 청 장			
사 민 국 장	전 결		
위 생 과 장	권 결	식품위생계장	
기 안	김 우 성		협조

제 목 식품접객영업(일반음식점) 신규허가. 처리증(안) 1996. 5. 22

1. 동작구 대방 동 가 43 번지 호 거주 유영희 으로부터 식품접객 영업 허가 신청서가 접수되어 현장 조사한바, 식품위생법 제21조 및 동법 시행규칙 제20조의 시설기준에 적합하므로 동법 제22조의 규정에 의거 다음과 같이 허가처리코자 합니다.

가. 허 가 내 역

업 종	허가번호	업 소 명	소 재 지	업주명	허가일자	면적(㎡)
일반음식점	652	토 토	동작구 대방동 43번지 112호	유영희	96. 5. 22	38.2

- 첨 부 1) 식품접객영업 시설조사서 1부
 2) 시설평면도 1부
 3) 허가증(안) 1부
 4) 식품접객영업 허가신청서 1부. 끝.

식품위생법 제24조 확인필

[제 2 안]

발 음 영등포구 대방 동 가 43 번지 호 유영희 귀하

제 목 식품접객영업허가처리 통지

1. 평소 우리 구정에 적극 참여하여 주신 귀하께 감사드립니다.
 2. '96. 5. 22 자 귀하께서 제출하신 식품접객영업 허가신청에 대하여 검토한 바 허가요건에 적합하므로 허가처리되었기통지하오니 면허세 납세필증과 지하철공채 매입필증(45만원) 및 인장을 지참, 우리구청 시민봉사실 9번창구에서 허가증을 수령하여 업소내에서 잘 보이는 곳에 게시하시고 제반 법규 및 허가증 이면에 기재된 영업자 준수사항을 철저히 지켜주시기 바랍니다. 끝.

영 등 포 구 청 장

원본대조필

식품접객업시설조사표

본 조사의 목적은 식품접객업소의 시설을 조사하고 기록함에 있다.

1955년 7월 31일

조사자 직·성명: 김 부영

직·성명: 김 권라

영등포구청장 귀하

담당	주장	과장
	김부영	김권라

다 음

업종	업소명	소재지	업주명
음식점	호림	영등포구 여의도동 1122호 가 43번지	김부영

확인사항	도시계획확인원	상가지역
	건축물관리대장	근린생활시설
확인자	소속 김 권라 직명 시장인사주사님	성명 김 부영


가. 공통시설기준

구분	시설기준	조사내용
(1)영업장	(가) 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 분리되어야 한다. 다만, 일반음식점에서 식육판매업의 영업을 하고자 할 경우에는 그러하지 아니하다.	불리함
	(나) 영업장의 시설물의 자재는 식품에 나쁜 영향을 주지 아니하고, 식품을 오염시키지 아니하는 것이어야 한다.	적함
	(다) 영업장은 연기·유해가스등의 환기가 잘 되도록 하여야 한다.	✓
(2)조리장	(가) 조리장은 손님이 그 내부를 볼 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. 다만, 관광진흥법시행령 제2조 제2호 가목의 규정에 의한 관광호텔의 조리장의 경우에는 그러하지 아니하다.	✓
	(나) 조리장의 바닥에 배수구가 있는 경우에는 덮개를 설치하여야 한다.	✓
	(다) 조리장 안에는 취급하는 음식을 위생적으로 조리하기 위하여 필요한 조리시설·세척시설·폐기물용기 및 손씻는 시설을 각각 설치하여야 하고 폐기물용기는 오물 악취등이 누출되지 아니하도록 뚜껑이 있고 내수성 재질로 된 것이어야 한다.	불리함

원본대조필

<p>①인근 주민의 민원 ②단란주점 영업</p>	<p>(가)인근 주민의 민원에는 잠금장치를 설치할 수 없다. (나)음식주점에는 객실을 출입문으로부터 15미터이하의 칸막이(이중식 또는 고정식)를 설치할 수 있다. 이 경우 2면 이상을 완전히 차단하지 아니하여야 하고, 다른 객실에서 내부가 서로 보이도록 하여야 한다. (다)기차·자동차·선박 또는 수상구조물로부터 유선장·도선장을 이용하는 경우 다음 시설을 갖추어야 한다. ①1일의 영업시간에 사용할 수 있는 충분한 양의 물을 저장할 수 있는 내구성이 있는 식수탱크 ②1일의 영업시간에 발생할 수 있는 음식물 찌꺼기등을 처리하기에 충분한 크기에 오물통 및 폐수탱크 ③음식물의 재료(원료)를 위생적으로 보관할 수 있는 시설</p>	<p>5 5</p>
<p>③유흥주점 영업</p>	<p>(가)영업장소 내부로부터 노래소리등이 외부에 들리지 아니하도록 방음장치를 하여야 한다. (나)영업장안에 객실이나 칸막이를 설치하고자 하는 경우에는 다음 기준에 적합하여야 한다. ①객실을 설치하는 경우 주된 객장의 중앙에서 객실내부가 전체적으로 원하게 보일 수 있도록 투명한 유리로만 설비하여야 하며, 폭로형태 또는 폭로형태로 설비하여서는 아니된다. ②객실로 설치할 수 있는 면적은 객석면적의 2분의 1을 초과할 수 없다. ③주된 객장안에는 칸막이를 설치할 수 있다. 이 경우 2면이상을 완전히 차단하지 아니하여야 하고, 다른 객실에서 내부가 서로 보이도록 하여야 한다. (다)객실에는 잠금장치를 설치할 수 없다. (라)음향 및 반주시설은 다음의 1에 해당하는 것에 한하여 설치할 수 있다. ①마이크장치(마이크를 청결하게 유지할 수 있는 마이크살균시설·위생덮개 등을 포함한다) ②자락용 영상장치(퇴폐음란 화면시설을 한 것 아니란 것에 한한다) ③자동반주장치 ④반주용 악기 (에)현란하게 작동하는 우주불등의 특수조명시설을 설치하여서는 아니된다.</p>	<p>5</p>
<p>조사자의견</p>	<p>인근주민 민원부분이 경찰관으로 처리 되려 한다.</p>	<p>5</p>

원본내조필




업종명: 음식점


소재지: 영등포구 대림동 가 42번지 호 야전로 112호

대표자: 유영리

영업장 평면도




영업장 위치도



면적별내역

조리장:	7.5	m ²
객석:	31.3	m ²
객실:		m ²
기타:		m ²
총계:	38.8	m ²

작성자: 김 김 루 영



허가번호 6252

1. 영업시설의 개요 및 평면도

표면적	7.5
면적	31.3
면적	38.7

2. 변경 및 처분사항

일 자	내 용	취 인
96. 5. 22	신규허가	김 규 심

제 6252 호

허 가 증 (산)

대표자: 유 미 주민등록번호: .

주 소: 동작구 영등포동 500 삼민1아

영 칭: 도 도 이원빌딩 112호

소재지: 서울특별시 영등포구 영등포동 가 53번지 호

업종명: 일반음식점

조 건:

식품위생법 제22조 제1항 및 동법
시행규칙 제22조의 규정에 의하여 식
품 (장 경) 영업을 허가함.

1996년 5월 22일

영 등 포 구 청 장

면적	38.7
지상(하)층	

원본대조필

식품(일반음식점)영업허가신청서

① 성명	류 기	② 주민등록번호	
③ 주소	영등포구 대방동 500번길 112호	전화번호	6000-5177
④ 업소명	동포		
⑤ 소재지	영등포구 대방동 43 마린빌빌층 112호	전화번호	780-5375
⑥ 영업의종류및품목	일반음식점, 김밥, 음료수, 맥주		
⑧ 운반차량번호			

식품위생법 제22조 및 동법시행규칙 제22조의 규정에 의하여 식품
() 영업허가를 신청합니다.

1996년 5월 일


신청인 [Redacted] (서명 또는 인)

영등포구청장 귀하

대장 및 공무확인

구비서류

1. 신원증명서
 2. 교육필증(법 제27조 제2항의 규정에 의하여 미리 교육을 받은 경우에 한한다)
 3. 건축물관리대장등본
 4. 도시계획확인원
 5. 영업시설의 개요 및 평면도
 6. 제조방법설명서(제조: 가공이 필요한 경우에 한한다)
 7. 원료수급계획서(유가공품제조업, 식육제품제조·가공업에 한한다)
 8. 시설사용계약서(식품운반업에 있어서 차고 또는 세차장을 임대할 경우에 한한다)
 9. 액화석유가스사용신고서(영 제7조 제8호의 식품제조업중 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 제29조 제1항의 규정에 의하여 액화석유가스 사용신고를 하고자 하는 경우에 한한다)
- ※ ① 구비서류중 허가관청에서 내부확인으로 가능한 경우 당해서류를 제출하지 아니할 수 있음(구비서류중 제1호·제2호·제3호 및 제4호).
- ② 식품운반업은 운반차량번호란에 보유차량 전부를 기재하여야 함.



31311-09111민
'93. 6. 15. 승인

210mm×297mm
신문용지 54g/m

원본비소필

일반음식점영업업소대장

계장	과장	화인
윤	민	인

1	560 01	622									
①업종		일반음식점영업 0 1	②업태		한식	③허가(신고)번호		622	④허가(신고)년월일		19. 11. 22
⑤업소명		돈돈									
		19 96 . 5 . 22 . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규	19 . . . 신규
⑥소재지		주소		서울특별시 영등포구 여의도동 가 43 번지		호(이전빌딩호)		전화번호		120 - 5*가	
		행정동코드	법정동코드	빈	지	호	특수구분	명	칭	구	획
⑦업주		성명		유 * 권							
		주민등록번호									
		주소		충.대방 120 (신영) 2호							
		년월일		19. 5. 27							
⑧영업장주변		1. 학교정화(상대)		4. 주택가주변		⑨등급		1. 우수		4. 관리	
		2. 학교정화(절대)		5. 아파트지역				2. 자 율		5. 갑	
		3. 결혼예식장주변		6. 유흥업소밀집지역				3. 지 도		6. 을	
				기 타						⑩도시계획구분	
										⑪상업지역 4. 공업지역	
										2. 주거지역 5. 자연녹지지역	
										3. 준주거지역 6. 기타지역	
⑪종사자		남자		/		여자		/		2명	
⑫행정		처분일자		위반사항		위반코드		처분내용		처분코드	
		97. 6. 22		복종선치				영업정지 7일 (과징금 42만원)		취급자	
수정번호		수정일자		화인		수정번호		수정일자		화인	
						원본다조필					

구분	지정번호	지정일자	주된취급음식명	영업장 배치도				
⑬전통업소				평면도 				
⑭모범업소								
⑮문채업소	1. 반대·퇴폐 2. 청소년유해 3. 반대·퇴폐 + 청소년유해	위반소지 (문제요인)						
		1.	2.	3.				
⑯건물구조	1. 목조 2. 벽돌 3. 부목조	①철근콘크리트 (총건평		층중	①지상	②지하	층	
시설현황	⑰영업장면적	내용		변경사항				
		조리장	㎡			년월일		
		객실	㎡					
		객석	㎡					
		생의실	㎡					
		무도상	㎡					
		기타	㎡					
당	⑱급수시설	① 상수도전용		2. 상수도(음용)		지하수(주방용)검용		
		3. 지하수전용						
	⑲화장실사용면적	업소내()㎡		타업소공동()㎡		제작성사유		
⑳조리사명		면허번호		면허청	시·도	작성년월일 19 96 년 5 월 22 일		
㉑참고사항				작성일자	직명	가정경제연구원		
					성명	김주영		
수정번호	수정일자	화인	수정번호	수정일자	화인	수정번호	수정일자	화인

식품접객업시설조사표

소직

당에 의하여 다음 식품접객업소의 시설을 조사하고 복명합니다.

199 年 7 월 7 일

조사자 직·성명: 김 무 영
직·성명: 김 권 화

영등포구청장 귀하

담당	계장	과장
	김 무 영	김 권 화

다 음

업종	업소명	소재지	업주명
후계음식점	래리 엘리	영등포구 여의도동 가 43번지 119호	김승희

확인사항	도시계획확인원	상용지역
	건축물관리대장	근린생활시설
확인자	소속 위생과	직명 최영진 주시보 성명 김 무 영

가. 공통시설기준

구분	시 설 기 준	조사내용
(1)영업장	(가) 독립된 건물이거나 다른 용도로사용되는 시설과 분리되어야 한다. 다만, 일반음식점에서 식육판매업의 영업을 하고자 할 경우에는 그러하지 아니하다.	분리됨
	(나) 영업장의 시설물의 자재는 식품에 나쁜 영향을 주지 아니하고, 식품을 오염시키지 아니하는 것이어야 한다.	적합
	(다) 영업장은 연기·유해가스등의 환기가 잘 되도록 하여야 한다.	✓
(2)조리장	(가) 조리장은 손님이 그 내부를 볼 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. 다만, 관광진흥법시행령 제2조 제2호 가목의 규정에 의한 관광호텔의 조리장의 경우에는 그러하지 아니하다.	✓
	(나) 조리장의 바닥에 배수구가 있는 경우에는 덮개를 설치하여야 한다.	✓
	(다) 조리장 안에는 취급하는 음식을 위생적으로 조리하기 위하여 필요한 조리시설·세척시설·폐기물용기 및 손씻는 시설을 각각 설치하여야 하고, 폐기물용기는 오물 악취등이 누출되지 아니하도록 뚜껑이 있고 내수성 재질로 된 것이어야 한다.	✓

원본조사표

구 분	시 설 기 준	조 사 내 용
	(㉑)1인의 영업자가 동일건물안의 같은 통로를 출입구로 사용하여 2층 이상의 식품접객업의 영업을 하고자 하는 경우와 일반음식점영업자가 당해 업소와 직접 접한 장소에서 도시락을 제조하는 즉석판매제조·가공업의 영업을 하고자 하는 경우에는 하나의 조리장을 공동으로 사용할 수 있다.	
	(㉒)조리장에는 주방용 식기류를 소독하기 위한 자외선 또는 전기살균소독기를 설치하거나 열탕세척소독시설(식중독을 일으키는 병원성 미생물등이 살균될 수 있는 시설이어야 한다. 이하 같다)을 갖추어야 한다.	조리
	(㉓)충분한 환기를 시킬수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 자연적으로 통풍이 가능한 구조의 경우에는 그러하지 아니하다.	✓
	(㉔)음식기, 조리된 음식물 및 그 원료, 조리에 사용되는 기구류를 바닥으로부터 20센티미터이상의 위치에 보관할 수 있는 구조이어야 한다.	각
	(㉕)냉장시설을 갖추어야 하고, 기준 및 규격중 식품별 보존 및 보관기준에 적합한 온도가 유지되도록 관리하여야 한다.	✓
(3)급수시설	(㉖)수돗물이 아닌 지하수를 사용하는 경우에는 먹는물 관리법 제5조의 규정에 의한 먹는물의 수질기준에 적합한 물을 생산할 수 있는 용수정제시설을 갖추어야 한다.	수
	(㉗)지하수를 사용하는 경우 취수원은 화장실·폐기물처리시설·동물사육장 기타 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터이상 떨어진 곳에 위치하여야 한다.	
(4)조명시설	영업장의 밝기는 객실 및 객실의 경우는 30룩스 이상(유흥주점영업의 경우는 10룩스이상)이어야 하고, 조리장은 50룩스 이상이어야 하며, 동 기준미만으로 밝기를 낮출수 있는 축광조절장치를 설치하여서는 아니된다.	조
(5)화장실	(㉘)화장실은 타일·콘크리트등 내수성 재질로 설비하여야 한다. 다만, 공중화장실이 설치되어있는 역·터미널·유원지등에 위치하는 업소, 공동화장실이 설치된 건물내에 있는 업소 및 영업장 면적이 33제곱미터 미만의 업소로 인근에 사용하기 편리한 화장실이 있는 경우에는 따로 화장실을 설치하지 아니할 수 있다.	
	(㉙)화장실은 조리장에 열람을 피하지 아니하는 장소에 설치하여야 한다.	
	미닫이·리수트가 설치된 칸막이를 설치한 경우라도 칸막이를 설치하여야 하며, 수세식이 아닌 화장실에는 변기의 뚜껑과 환기시설을 갖추어야 한다.	
	(㉚)지정·관수 또는 구멍이 있어 오염을 일으키는 지면의 경우에서는 관수 시설을 갖추어야 한다.	

나. 업종별 시설기준

구 분	시 설 기 준	조 사 내 용
-----	---------	---------

(라)시장·군수 또는 구청장이 지역실정을 감안하여 지정한 특정지역에서는 손을 씻는 시설을 갖추어야 한다.

구분	기준	조사내용
(1)음식판매업	(가)일반음식점의 영업장은 잠금장치를 설치할 수 없다. (나)영업장 내부로부터 노래소리등이 외부에 들리지 아니하도록 방음장치를 하여야 한다. (다)기차·자동차·선박 또는 수상구조물로 된 유선장·도선장을 이용하는 경우 다음 시설을 갖추어야 한다. ①1일의 영업시간에 사용할 수 있는 충분한 양의 물을 저장할 수 있는 내구성이 있는 식수탱크 ②1일의 영업시간에 발생할 수 있는 음식물 찌꺼기등을 처리하기에 충분한 크기에 오물통 및 폐수탱크 ③음식물의 재료(원료)를 위생적으로 보관할 수 있는 시설	
(2)단란주점 영업	(가)영업장소 내부로부터 노래소리등이 외부에 들리지 아니하도록 방음장치를 하여야 한다.	
	(나)영업장안에 객실이나 칸막이를 설치하고자 하는 경우에는 다음 기준에 적합하여야 한다. ①객실을 설치하는 경우 주된 객장의 중앙에서 객실내부가 전체적으로 흰하게 보일 수 있도록 투명한 유리로만 설치하여야 하며, 통로문턱 또는 복도형턱으로 설치하여서는 아니된다. ②객실로 설치할 수 있는 면적은 객석면적의 2분의 1을 초과할 수 없다. ③주된 객장안에는 칸막이를 설치할 수 있다. 이 경우 2면이상을 완전히 차단하지 아니하여야 하고, 다른 객석에서 내부가 서로 보이도록 하여야 한다.	
	(다)객실에는 잠금장치를 설치할 수 없다.	
	(라)음향 및 반주시설은 다음의 1에 해당하는 것에 한하여 설치할 수 있다. ①마이크장치(마이크를 청결하게 유지할 수 있는 마이크살균시설·위생덮개 등을 포함한다) ②자막용 영상장치(퇴폐음란 화면시설을 하지 아니한 것에 한한다) ③자동반주장치 ④반주용 악기	
(3)유흥주점 영업	(가)현란하게 작동하는 우주불등의 특수조명시설을 설치하여서는 아니된다. (나)영업장의 내부로부터의 노래소리등이 외부에 들리지 아니하도록 방음장치를 하여야 한다. (다)객실에는 잠금장치를 설치할 수 없다. (라)유흥주점영업의 영업장안에는 유흥종사자의 공연을 위한 공연장(무대)과 특수조명시설을 설치할 수 있다.	
조사자의견	유흥음식점 시설이론에 적합하므로 인허가 허가합니다.	

위본대조필


영업장 시설내역도

업소명 :


소재지 : 영등포구 등 번호

대표자 :

영업장 평면도



영업장 위치도



면적별내역

조리장	: 6.0	㎡
격석	: 32.2	㎡
격실	:	㎡
기타	:	㎡
총계	: 38.2	㎡


작성지 : 지방행정 처장 김우영 (인)



허가번호 1120

1. 시설면적도

영업장면적	38.25	㎡
조리실	6.00	㎡
객석	32.25	㎡
객실개		㎡
기타		㎡



2. 영업 및 영업시작

일 자	내 용	담당자(인)
96. 1. 30	신규영업	김무성

제 1120 호

허 가 증 (으)

업 소 명 : 영등포
 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의도동 인민빌딩 112호
 대표자 : 김용미 주민등록번호 :
 주소 : 영등포구 여의도동 43길 11-1
 영업종류 : 카페음식점 (영업종류라 기재)
 허가조건:

식품위생법 제22조제1항 및 동법
 시행규칙 제22조의 규정에 의하여
 (식음점) 영업을 허가합니다.

1996 년 1 월 30 일

영 등 포 구 청 장

원본

휴게음식점영업업소대장

계장	과장
김민	김민

1	560	04	1120					
①업종	휴게음식점영업	04	②업태	과자점	③허가(신고)번호	1120	④허가(신고)년월일	96.1.30
⑤업소명	해태밀리			1996.1.30.신규	19.신규	19.신규	19.신규	19.신규
⑥소재지	주소	서울특별시 영등포구 여의도동 가 43번지 호(이전 빌딩 117호)			전화번호	782-5444 780-8444		
	행정동코드	법정동코드	번지	호	특수구분	명칭	구획	호수
⑦업주	성명	김*희						
	주민등록번호	421 -						
	주소	여의도동 23007						
	년월일	96.1.30						
⑧영업장주변	1. 학교정화(상대)	4. 주택가주변	⑨등급	1. 우수	4. 관리	⑩도시계획구분	① 상업지역	4. 공업지역
	2. 학교정화(절대)	5. 아파트지역		2. 자율	5. 감		2. 주거지역	5. 자연녹지지역
	3. 결혼예식장주변	6. 유흥업소밀집지역		3. 지도	6. 음	3. 준주거지역	6. 기타지역	
		기타						
⑩종사자	남자	/	여자	/				
⑫행정처분사항	처분일자	위반사항	위반코드	처분내용	처분코드	취급지		
	97.7.21	영업장 무관확장(부금)		영업장지인(주말휴일연도)		주/과/구		
수정번호	수정일자	확인	수정번호	수정일자	확인	수정번호	수정일자	확인

영 등 포 구

우 150-043 서울시 영등포구 당산동3가 385-1 / 전화(02)670-3360 / 전승 630-0353
~~차리부처 위생과 (보건지서) 담당최채규 식품위생2계장이장 위생과장 최정태~~

문서번호 위생 65400 - 279

시행일자 1997.07.07

(경유) (제1안)

받음 내부결재

참조

취급		구 청 장
보존		1997.7.17
부 구 청 장		
시민생활국장		
위 생 과 장	전 결	식품위생2계장
기안	최 채 규	협조

제목 식품위생법 위반업소 시정명령 및 관련부서 통보

1. 우리구 관내 식품접객업소 지도단속시 영업장 무단확장(복층설치)으로 적발된 업소에 대하여 행정처분(위생65455-2514 '97.6.23)을 실시하고,
2. 동 업소에 대하여 관련부서 통보 및 시정명령 기간을 아래와 같이 지정,시정 완료코자 하며,
○ 시정명령 기간 : '97.7.8 - 9.7(2개월)
3. 위 기간내 시정명령을 이행하지 않을시 재적발하여 식품위생법 제55조 내지 제58조의 규정에 의하여 행정처분코자 합니다.

따로붙임 : 위반업소 내역 1부. 끝.

영 등 포 구 청 장

(제2안)

받음 받는곳 참조

제목 식품위생법 위반업소 시정명령 통보

1. 평소 우리구 발전에 적극 참여하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.
2. 귀하께서 운영하고 있는 업소는 식품위생법을 위반(복층설치)하였기, 영업정지에 갈음하는 과징금으로 행정처분을 하였으며,
3. 위반사항(복층설치)에 대하여 시정명령 기간을 아래와 같이 지정하여 통보하니 시정 완료하여 주시기 바랍니다.

원본 1부 (인)

○ 시정명령 기간 : '97.7.8 - 9.7(2개월)

4. 만약 등 명령을 이행하지 아니하고 재적발되는 관계법령에 의하여 영업정지등 행정처분을 받게되오니 이점 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

○ 시정명령 일자 : '97.7.7. 끝.

영 등 포 구 청 장

받는곳 영등포구 여의도동 43번지 편영숙외24명. 끝.


(제3안)

받음 건축과장

제목 식품위생법 위반업소(복층설치) 적발통보

1. 우리구 관내 식품위생업소 지도단속시 따로불임 업소내에 미니2층(복층)으로 무단 구조변경된 사항을 적발 통보 하오니 적의 처리하시고 저회과로 처리사항을 통보 하여 주시기 바랍니다.

따로불임 위반업소 내역1부. 끝



위 생 과 장



원본대조필

행정처분업소내역 (영 업 정 지)

1997. 6.

(영등포구)

대장 연번	업종	허가 번호	업 소 명	소 재 지	업 주 명	위 반 내 용	처 분 내 용	적 발 (통보) 기 관	적발일자	비 고 (군서접 수일자)
	일반	4071	원저	여의동44-13 총무빌딩117호	조 영 숙	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 126만원)	자 체 영 방	97.05.22 97.05.15	97.06.12
	일반	1747	쌍골기공창	여의동44-13 총무빌딩101,102	박 인 숙	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 210만원)	자 체 영 방	97.05.22 97.04.24	97.06.12
	일반	3351	아리랑 비베큐	여의동44-13 총무빌딩107호	이 수 영	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	4035	우정주물럭	여의동44-13 총무빌딩105,106	노 순 자	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	4041	곰돌식당	여의동44-13 총무빌딩109,110	박 삼 순	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	5	에덴호프	여의동44-15 총무빌딩1층19호	이 광 준	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	2546	풍년가	여의동44-13 총무빌딩114호	박 순 자	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	4991	어심	여의동64-1 라이프콤비104호	이 유 신	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	5553	조박사 칼국수	여의동64-1 라이프콤비빌딩	조 양 옥	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 체	97.05.22	
	일반	6133	레온	여의동43 미원빌딩105호	편 영 숙	영업장무단확장(2차) (복층설치)	영업정지 15일 (과징금 90만원)	자 체	97.05.22	

[인도인] 61

행정처분업소내역 (영업정지)

1997. 6.

(영등포구)

대장 연번	업종	허가 번호	업소명	소재지	업주명	위반내용	처분내용	적발 (통보) 기관	적발일자	비고 (문서 수일자)
	일반	5555	귀빈정	여의동61-4 라이프콤비빌딩	박근영	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	5556	원조식당	여의동61-4 라이프콤비빌딩	조동희	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	5554	일미하우스	여의동61-4 라이프콤비빌딩	조연순	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	5563	예촌	여의동61-4 라이프콤비빌딩	임희주	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	휴게	1059	아일랜드	여의동61-4 라이프콤비빌딩	정미자	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	5564	미가도시락	여의동61-4 라이프콤비빌딩	함보경	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	6382	포인트	여의동61-4 라이프콤비빌딩	이양숙	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	3228	대북	여의동43 미원빌딩101호	김진희	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자체	97.05.22	
	일반	6252	토토	여의동43 미원빌딩112호	유성희	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 영. 방	97.05.22 97.04.23	97.06.12
	일반	6817	데스	여의동43 미원빌딩108호	지인숙	영업장무단확장 (복층설치)	영업정지 7일 (과징금 42만원)	자 영. 방	97.05.22 97.04.23	97.06.02

행정처분업소내역 (영 업 정 지)

1997. 6.

(영등포구)

대장 연번	업종	허가 번호	업소명	소재지	업주명	위반내용	처분내용	적발 (통보) 기관 소재지	적발일자	비고 (문서접 수일자)
	일반	5612	아라	여의동43 미원빌딩120호	임순녀	영업장무단확장 (복층설치), 업종위반	영업정지 19일 (과징금190만원)	영.방 서울시	97.05.22 97.04.24 97.05.09	97.05.19 97.05.13
	일반		초이김밥	여의동61-4 라이프콤비빌딩	오남수	영업장무단확장 (복층설치)	고발조치	자체	97.05.22	
	일반		콤비마트	여의동61-4 라이프콤비빌딩	고철규	영업장무단확장 (복층설치)	고발조치	자체	97.05.22	
	일반		전주회관	여의동61-4 라이프콤비빌딩	지외순	영업장무단확장 (복층설치)	고발조치	자체	97.05.22	
	휴게		해태델리	여의동43 미원빌딩117호	김남희	영업장무단확장 (복층설치)	처분중	자체	97.06.24	

1997. 6.
심사관

원본대조필